



2024  
MAZDA MX-30

Kainoraštis 02.01.2025



MAZDA MX-30 R-EV  
MAKOTO, ZIRCON SAND

UŽSAKYMO KODAS	MODELIS	DEGALŲ / ENERGIJOS SAŪNAUDOS: /100km*	CO2 (g/km)*	KAINA SU PVM
----------------	---------	---------------------------------------	-------------	--------------

### e-Skyactiv R-EV (Įkraunamas hibridas)

DJBC EAE	e-Skyactiv R-EV Exclusive-line	1,0 L	21	<b>38 490€</b>
DJBC EAK / DJBC EAH / DJBC EAF	e-Skyactiv R-EV Makoto	1,0 L	21	<b>40 490€</b>
DJBC EAB / DJBC EAJ / DJBC EAG	e-Skyactiv R-EV Makoto Premium Pack	1,0 L	21	<b>41 890€</b>
DJBD EAA / DJBD EAC / DJBD EAB	e-Skyactiv R-EV Makoto Premium SR	1,0 L	21	<b>42 740€</b>
DJBD EAD	e-Skyactiv R-EV Edition R**	1,0 L	21	<b>44 540€</b>

SR = Stoglangi

Papildomai užsakoma įranga

Blizgūs dažai „Metallic“ 650€, Blizgūs dažai „Premium Metallic“ 850€, Kelių tonų dažų spalvų parinktys (tik Makoto modelių versijoms): 1500 € / 2000 €

R-EV Edition R modelio kėbulo spalvos įskaičiuotos į kainą.

\* Išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų reikšmės nustatytos atlikus išmetamųjų teršalų kiekio bandymus pagal Pasaulio mastu suderintą lengvųjų automobilių bandymų procedūrą (WLTP). Pateikiamos apytikrės reikšmės. Galutinės reikšmės bus pateiktos pagaminus automobilį. „Mazda“ pasilieka teisę keisti kainas ir specifikacijas be išankstinio perspėjimo. Platintojas: „Inchcape Motors Finland“, Oy

\*\* Ribotas leidimas



# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

e-Skyactiv R-EV – Įkraunamas hibridas	
Variklis	„e-Skyactiv“ elektrinis variklis + rotorinis variklis
Didžiausioji galia	125 kW / 170 AG
Didžiausias sukimo momentas	260 Nm
Greitėjimas (0–100 km/h)	9,1 s
Didžiausias greitis, km/h	140
Akumulatorius talpų tūriai	17,8 kWh
Elektrinis nuotolis (WLTP mišriu režimu)	85 km
Įkrovimas kintamąja srove (AC) (3 žingsniai)	Didžiausia galia 11 kW
Įkrovimas nuolatine srove (DC) (pagal Europos kombinuotosios krovimo sistemos (CCS) standartą)	Didžiausia galia 36 kW
Krovimo trukmė iki 20% - 80 % įkrovos lygio	Iš 25 min.*
Baterijai suteikiama garantija	8 metų arba 160 000 km
Energijos sąnaudos (kWh/100 km)	17,5
Degalų bako talpa	50 l

MATMENYS	
Kėbulo tipas	Miesto visureigis
Sėdimųjų vietų skaičius	5
Bendras ilgis	4395 mm
Plotis nuo veidrodėlio iki veidrodėlio	2035 mm
Bendras aukštis (nepakrauto automobilio)	R-EV: 1566 mm
Ratų bazė	2655 mm
Prošvaiva	130 mm
Posūkio spindulys nuo sienos iki sienos	11,4 m

SALONO MATMENYS	
Aukštis virš galvos, priekyje (Stoglangis)	982 mm (977 mm)
Aukštis virš galvos, gale	939 mm
Pečių zonos erdvė, priekyje	1412 mm
Pečių zonos erdvė, gale	1338 mm
Erdvė kojoms, priekyje	1058 mm
Erdvė kojoms, gale	861 mm

BAGAŽINĖ		
	Be BOSE	Su BOSE
Tūris (atlenkus galines sėdynes) (VDA)	350 liters	332 liters
Tūris (užlenkus galines sėdynes) (VDA)	1155 liters	1137 liters
Aukštis (nuo grindų iki dangčio)	501mm	501mm
Dangčio angos plotis	996mm	996mm

\* Įkrovimo laikas skirsis priklausomai nuo įvairių veiksnių, įskaitant naudojamą įkroviklio galią, aplinkos temperatūrą ir akumulatoriaus būseną.

# GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

	EXCLUSIVE-LINE	MAKOTO	MAKOTO PREMIUM	R-EV EDITION R
<b>Išorė</b>				
18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R18), „Grey Metallic“ stiliaus apdaila (R-EV)	•	-	-	-
18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R18), „Black Diamond Cut“ stiliaus apdaila (R-EV)	-	•	•	•
Automatiniai priekiniai žibintai	•	•	•	•
LED priekiniai žibintai	•	•	•	•
Firminio dizaino LED priekiniai dienos žibintai	-	•	•	•
Adaptyvieji LED priekiniai žibintai (20 elementų)	-	•	•	•
Priekinių žibintų plovikliai	•	•	•	•
„Kodo“ stiliaus posūkio signalai	•	•	•	•
Elektra reguliuojami, automatiškai užlenkiami, šildomi šoninio vaizdo veidrodėliai	•	•	•	•
Automatiškai tmdomas šoninis vairuotojo vaizdo veidrodėlis	•	•	•	•
Tamsintas galinis stiklas	-	•	•	•
Šoniniai veidrodėliai juodas	•	•	•	•
„Piano Black Gloss“ stiliaus skydeliai B statramsčiuose	-	•	•	•
„Satin Silver“ stiliaus D statramsčių apdaila	-	•	•	•
Kelių tonų dažų spalvų parinktis „Jet Black + Maroon Rouge“ (tik R-EV Edition R)	-	-	-	•
<b>Elektrinis automobilis</b>				
„Mode2“ įkrovos režimui skirtas 2 tipo krovimo laidas (220 V)	•	•	•	•
„Mode3“ įkrovos režimui skirtas 2 tipo krovimo laidas (įkrovimo stotelėms)	•	•	•	•
Regeneracinė stabdžių sistema ir reguliuojamas vairas	•	•	•	•
Šilumos siurblys ir baterijos šildytuvai	•	•	•	•

# GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

	EXCLUSIVE-LINE	MAKOTO	MAKOTO PREMIUM	R-EV EDITION R
<b>Salonas</b>				
Juodos („Black“) ir pilkos („Grey“) spalvų tekstilinės sėdynės	•	-	-	-
Juodos („Black“) spalvų dirbtine oda aptrauktos „Urban Expression“ stiliaus sėdynės	-	•	•	•
Rudos („Brown“) / juodos („Black“) spalvų dirbtine oda aptrauktos „Vintage Leatherette“ stiliaus sėdynės	-	•	•	-
Pilkos („Grey“) ir baltos („White“) spalvos dirbtine oda aptrauktos „Modern Confidence“ stiliaus sėdynės	-	•	•	-
Priekinių sėdynių šildytuvai	•	•	•	•
8 kryptimis rankomis reguliuojama vairuotojo sėdynė	•	-	-	-
6 kryptimis rankomis reguliuojama priekinė keleivio sėdynė	•	•	•	•
8 krypčių elektra reguliuojamos vairuotojo sėdynė su juosmens atrama	-	•	•	•
Vairuotojo sėdynė, šoninio vaizdo veidrodėliai ir projekcinis ekranas ant priekinio stiklo su atminties funkcija	-	•	•	•
Elektra valdomi priekiniai langai	•	•	•	•
Oda aptrauktas vairas su garso sistemos ir „Bluetooth“ sistemos valdymo mygtukais ir oda aptrauktas pavarų svirties antgalis	•	•	•	•
Šildomas vairas	•	•	•	•
Centrinis porankis priekyje ir gale	•	•	•	•
60:40 santykiu perskirtos nulenkiamos galinės sėdynės	•	•	•	•
Skydeliai nuo saulės su apšviestais kosmetiniais veidrodėliais	•	•	•	•
LED salono apšvietimas	•	•	•	•
Aplinką tausojanti salono apdaila, pagaminta iš perdirbtų medžiagų	•	•	•	•
Centrinės daiktinės ir porankio apdaila iš kamštmedžio	•	•	•	•
Juodos („Black“) spalvos salono lubos	•	•	•	•
Variklio paleidimo (išjungimo) mygtukas, „Chrome“ stiliaus rėmelis	-	•	•	•
Daiktinės rankenėlė su „Chrome“ stiliaus rėmeliu	-	•	•	•
Apsiūtas centrinis porankis priekyje ir gale	-	•	•	•
Dirbtine oda aptraukta atraminė pagalvėlė kojoms ant priekinės daiktinės	-	•	•	•

# GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

	EXCLUSIVE-LINE	MAKOTO	MAKOTO PREMIUM	R-EV EDITION R
<b>Sauga</b>				
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	•	•	•	•
Priekinės oro pagalvės, langų zonos oro pagalvės priekyje ir gale, vairuotojo kelių zonos oro pagalvė	•	•	•	•
Sukimo momento kontrolės sistema „Electric G-Vectoring Control Plus“ (e-GVC)	•	•	•	•
Pajudėjimo įkalnėje sistema (HHA)	•	•	•	•
Išmanioji stabdžių sistema „Smart Brake Support“ (SBS); Pėsčiųjų aptikimas, AEB priedas	•	•	•	•
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (MRCC, važiavimo visu greičiu funkcija)	•	•	•	•
Sistema „Intelligent Speed Assist“ (ISA)	•	•	•	•
Nematomos zonos stebėjimo sistema „Blind Spot Monitoring“ (BSM)	•	•	•	•
Sistema „Rear Crossing Traffic Alert“ (RCTA)	•	•	•	•
Sistema, įspėjanti apie nukrypimą nuo važiuojamosios juostos (LDWS) ir Sistema „Lane Keep Assist“ (LKA)	•	•	•	•
Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)	•	•	•	•
Automobilio statymo jutikliai priekyje ir gale	•	•	•	•
Galinio vaizdo kamera	•	•	•	•
Tolimųjų šviesų kontrolės sistema „High Beam Control“ (HBC)	•	•	•	•
Pagalbinė sistema „Driver Attention Alert“ (DAA)	•	•	•	•
Įsilaužimo signalizacija	•	•	•	•
Pagalbos skambučio funkcija „E-Call“	•	•	•	•
Automatinio durų užrakinimo funkcija (ADL)	•	•	•	•
Elektrinis rankinis stabdys (EPB) ir Funkcija „Auto Hold“	•	•	•	•
Pagalbinė sistema „Cruising and Traffic Support“ (CTS)	-	-	•	•
Sistema „Front Cross Traffic Alert“ (FCTA)	-	-	•	•
Sistema „Rear Cross Traffic Brake“ (RCTB)	-	-	•	•
Išorinių vaizdo kamerų sistema	-	-	•	•
Išmanioji stabdžių sistema „Smart City Brake Support“ su atbulinės eigos funkcija (SCBS-R)	-	-	•	•
Pažangioji pagalbinė sistema „Driver Attention Alert“ (Advanced DAA)	-	-	•	•

# GALIMI KOMPLEKTACIJOS VARIANTAI

	EXCLUSIVE-LINE	MAKOTO	MAKOTO PREMIUM	R-EV EDITION R
<b>Informacija ir pramogos</b>				
7 colių įstrižainės skaitmeninis matavimo prietaisų skydelis	•	•	•	•
DAB-radijo grotuvas ir „Bluetooth“ sistema	•	•	•	•
USB prievadas ir 12 V maitinimo lizdas	•	•	•	•
150 W maitinimo lizdas	•	•	•	•
1500 W maitinimo lizdas (R-EV)	-	•	•	•
Multimedijos sistema „Mazda Connect“ su 8,8 colio įstrižainės ekranu	•	•	•	•
HMI valdiklis	•	•	•	•
Ryšio paslaugos	•	•	•	•
Projekcinis ekranas ant priekinio stiklo (HUD)	•	•	•	•
Navigacijos sistema	•	•	•	•
8 garsiakalbių garso sistema	•	•	-	-
12 garsiakalbių aukščiausios kokybės garso sistema „BOSE® Premium Audio“	-	-	•	•
<b>Patogumai</b>				
Automatinė oro kondicionavimo sistema	•	•	•	•
Variklio paleidimo mygtukas	•	•	•	•
Valytuvai su lietaus jutikliais	•	•	•	•
Įleistinis valytuvas ir apiplovimo purkštukas ant valytuvo	•	•	•	•
Priekinio stiklo valytuvų atitirpinimo funkcija	•	•	•	•
Smart Keyless entry - Išmanioji beraktė atrakinimo (užrakinimo) sistema	•	•	•	•
Automatiškai temdomas galinio vaizdo veidrodėlis	•	•	•	•
Automatiškai temdomas galinio vaizdo veidrodėlis be rėmelio	-	•	•	•
Priekinių sėdynių galvos atramos su išgravuotu rotaciniu simboliu ir „Edition R“	-	-	-	•
Grindų kilimėliai su oranžiniu dygsniu / rotaciniu ženkleliu / oranžine etikete su „Edition R“	-	-	-	•
Specialus raktų pakabukas su Rotary simboliu ir išgravuotu „Edition R“	-	-	-	•



# PRIEDAI SALONUI

## EXCLUSIVE-LINE

Juodos („Black“) / pilkos („Grey“) spalvų tekstilinės sėdynės, centrinės daiktinės apdaila iš kamštmedžio



R-EV: DJBC EAE



18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R18), „Grey Metallic“ stiliaus apdaila

## MAKOTO

Juodos („Black“) spalvų dirbtine oda aptrauktos „Urban Expression“ stiliaus sėdynės, centrinės daiktinės apdaila iš kamštmedžio



R-EV: DJBC EAK, DJBC EAB,  
DJBD EAA



18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R18), „Black Diamond Cut“ stiliaus apdaila

# PRIEDAI SALONUI

## MAKOTO

Pilkos („Grey“) ir baltos („White“) spalvos dirbtinė oda aptrauktos „Modern Confidence“ stiliaus sėdynės, centrinės daiktinės apdaila iš kamštmedžio



R-EV: DJBC EAF, DJBC EAG,  
DJBD EAB



18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R18),  
„Black Diamond Cut“ stiliaus apdaila

## MAKOTO

Rudos („Brown“) / juodos („Black“) spalvų dirbtinė oda aptrauktos „Vintage Leatherette“ stiliaus sėdynės, centrinės daiktinės apdaila iš kamštmedžio



R-EV: DJBC EAH, DJBC EAJ,  
DJBD EAC



18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R18),  
„Black Diamond Cut“ stiliaus apdaila

# PRIEDAI SALONUI


R-EV  
EDITION R

---

Juodos („Black“) spalvų dirbtine oda aptrauktos „Urban Expression“ stiliaus sėdynės, centrinės daiktinės apdaila iš kamštmedžio, priekinių sėdynių galvos atramos ir grindų kilimėliai su „Edition R“ simboliais



18 colių skersmens lengvojo lydinio ratlankiai (215/55R18),  
„Black Diamond Cut“ stiliaus apdaila



# PASIRENKAMOS KĖBULO SPALVOS

Standartiniai dažai (nemokamai)



A4D Arctic White

R-EV Edition R



49F Jet Black – Maroon Rouge  
(nemokamai)

Blizgių dažų „Metallic“ variantai, 650€



47C Polymetal Gray



41W Jet Black



47A Ceramic



46G Machine Gray

Kelių tonų dažų spalvų parinktys (tik Makoto modelių versijoms)

1500€



48A Ceramic White



49P Jet Black - Silver



49T Zircon Sand

2000€



49V Soul Red Crystal



MAZDA MX-30 R-EV MAKOTO, ZIRCON SAND

